

## Tystysgrif ynni i'w harddangos (DEC)



HM Government

Welsh  
Parliament  
Pierhead  
Building  
Pierhead Street  
Cardiff  
CF99 1NA

Cyfraddiad gweithredol

C

Rhif y dystysgrif:

0999-0201-4102-7364-4450

Dilys tan:

28 Chwefror 2024

Cyfanswm yr arwynebedd defnyddiadwy: 1820.5 metr sgwâr

## Cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni

Mae cyfraddiad gweithredol perfformiad ynni'r adeilad wedi'i seilio ar ei allyriadau carbon deuocsid (CO2) am y flwyddyn ddiwethaf

Mae sgôr a chyfraddiad gweithredol yn cael eu rhoi i'r eiddo ar raddfa rhwng A (yr allyriadau isaf) i G (yr allyriadau uchaf)

Sgôr nodweddiadol adeilad cyhoeddus yw 100. Mae'r sgôr nodweddiadol hon yn rhoi cyfraddiad gweithredol o D.

Sgôr	Cyfraddiad gweithredol	Yr adeilad hwn	Nodweddiadol
0-25	A		
26-50	B		
51-75	C	63   C	
76-100	D		
101-125	E		100
126-150	F		
150+	G		

## Defnydd ynni'r adeilad hwn

Defnydd ynni	Trydan	Tanwyddau eraill
Defnydd ynni blynyddol (kWh/m2/flwyddyn)	73.47	36.01
Defnydd ynni nodweddiadol (kWh/m2/flwyddyn)	81.57	155.89
Ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy	0%	0%

## Cyfraddiadau gweithredol blaenorol

Dyddiad Cyfraddiad gweithredol

Mawrth 2023 63 | C

Mawrth 2022 35 | B

Ionawr 2021 40 | B

## Cyfanswm yr allyriadau carbon deuocsid (CO2)

Mae hyn yn dweud faint o garbon deuocsid y mae'r adeilad yn ei allyrru. Mae'n dangos CO2 mewn tunelli y flwyddyn.

Dyddiad	Trydan	Gwres	Ynni adnewyddadwy
Mawrth 2023	74	13	0
Mawrth 2022	35	14	0
Ionawr 2021	47	8	0

## Manylion yr asesiad

Enw'r asesydd Ian Shaw IEng ACIBSE

Enw'r cyflogwr/enw masnachu CBRE

Cyfeiriad y cyflogwr/cyfeiriad masnachu CBRE, Critical Environments Division, London, SE1 0HL

Datganiad yr asesydd Contractwr i'r deiliad ar gyfer gwasanaethau heblaw gwasanaethau EPBD.

Cynllun achredu CIBSE Certification Limited

Dyddiad dyroddi 23 Ionawr 2023

Dyddiad enwebu 1 Mawrth 2023

